

PREF. MUN. DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)

PROCESSO.: PRC00001/18 PREG0012/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

1 538,0000 FARDO 1135 PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS
Especificacao Tecnica:

Toalha de Papel-simples-interfolhada
Institucional; Classe 01 ; Quantidade de Dobras 02
Dobras ; Na Cor Branca ; Alvura Iso Maior Que 85,
% ; Quantidade de Pintas Menor Que 5 Mm2/m2 ;
Tempo de Absorcao de Agua Menor Que 6 Segundos ;
Capacidade de Absorcao de Agua Maior Que 5g/g ;
Quantidade de Furos Menor Que 10 Mm2/m2 ;
Resistencia a Tracao a Umido Maior Que 90n/m ;
Conforme Norma Da Abnt Nbr 15.464-7 e 15.134 ;
Caracteristica Complementares: Materia Prima 100%
Fibra Vegetal ; Dimensao Da Folha (20 x 21)cm ;
Dispostas Em Pacotes de Papel Kraft ; Rotulagem
Contendo:c/identificacao Da Classe, Marca ;
Quantidade de Folhas, Dimensao Da Folha ; Nome do
Fabricante e Fantasia, Cnpj, E-mail e Telefone do
Sac ;

2 250,0000 UNIDADE 38373 PASTILHA DE CLORO HCL TRICLORO
Especificacao Tecnica:

Cloro para Limpeza; Em Pastilha; Estabilizado 200
gr; Tricloro-s-triazina-triona, Dissolucao em
Tablete; Acondicionado de Forma Adequada; Registro
e Laudo Analico do Fabricante; Produto Sujeito a
Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos
Adm. Determinados Pela Anvisa;

3 680,0000 UNIDADE 1128 PANO DE PRATO
Especificacoes Tecnicas:

- Pano Composto de 100% Algodao Alvejado ;
Medindo (30x40)cm ; Com Variacao de + Ou - 10% Nas
Dimensoes ; Com Costura Nas Bordas ; Na Cor
Branca ; Acondicionado Em Embalagem Adequada ;

4 9000,0000 PACOTE 1232 COPO DESC. P/ CAFE 50 ML.
Especificacao Tecnica:

Copo Descartavel; Composto Por Celulose 100%
Pura,branqueada,nao Parafinada,biodegradavel,
Atoxico; Com Capacidade Minima para 50ml;
Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Com
Gramatura Minima de 192 Gramas, P/bebidas Quente
Ou Fria; As Mangas Nao Podem Estar Violadas;
Devera Constar Impresso Na Manga a Capacidade
Total Da Massa do Copo, Tamanho, Capacidade
Volumetrica, Quantidade e Nome do Produto; o Copo
Deve Oferecer Desempenho de Resistencia Minima
para Bebida Quente e Fria; e de Compressao
Lateral; O Produto devera ser entregue em caixa
com 50 Pacotes de 100 unidades cada.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00001/18 PREG0012/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
5	11270,0000	PACOTE	1239	COPO DESC.180ML (PCT C/100 UN Especificacao Tecnica: Copo descartavel; Composto Por Celulose 100% Pura, branqueada, nao Parafinada, biodegradavel, Atoxico; Com Capacidade Minima para 180ml; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Com Gramatura Minima de 192 Gramas, P/bebidas Quente Ou Fria; As Mangas Nao Podem Estar Violadas; Devera Constar Impresso Na Manga a Capacidade Total Da Massa do Copo, Tamanho, Capacidade Volumetrica, Quantidade e Nome do Produto; o Copo Deve Oferecer Desempenho de Resistencia Minima para Bebida Quente e Fria; e de Compressao Lateral; O produto devera ser entregue em caixa com 25 pacotes de 100 unidades cada.					
6	250,0000	UNIDADE	310	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS Especificacoes Tecnicas Escova de plastico para lavar roupas, em plastico, com formato oval de aproximadamente 10 cm de comprimento, cerdas de nylon.					
7	4935,0000	LITRO	1114	AGUA SANITARIA Especificacao Tecnica: Agua Sanitaria; Solucao Aquosa, a Base de Hipoclorito de Sodio Ou Calcio; Com Validade de 6 Meses; Teor de Cloro Ativo 2%pp a 2,5pp; Registro e Laudo Analitico do Fabricante; Acondicionada de Forma Adequada; Rotulagem Contendo: Marca, nome do Fabricante e Fantasiaçnpj, e-mail; Telefone do Sac (servico de Atendimento Ao Consumidor), N do Lote, Data Da Fabricacao, Peso; Composicao, Tecnico Responsavel; Prazo de Validade; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;					
8	2110,0000	UNIDADE	1119	SABONETE 90 GR Especificacao Tecnica: Sabonete; Em Barra, na Cor Vermelha, embalagem Bopp com P.h. Entre 5.5 a 8.5; Composicao: sabao Sodico de Acido Graxo, glicerina, dióxido de Titânio, perfume, água corante Vermelho; para Higiene Corporal; Peso 90 Grs; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; o Produto devera ser entregue em caixa com 12 Unidades.					
9	2100,0000	UNIDADE	1123	PANO DE CHAO Especificacao Tecnica: Pano de Limpeza; Composto de 100% Algodao Alvejado, tipo Saco Fechado; Medindo (50 x 70)cm;					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00001/18 PREG0012/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
10	850,0000	PACOTE	1141	Com Variacao de No Maximo 10% Nas Dimensoes; Com Todas As Laterais Costuradas,sendo Que As Areas Proximas As Costuras Deverao Ficar Lisas; Na Cor Branca; Acondicionado Em Sacos Plasticos; ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) Especificacoes Tecnica: Esponja de Aco biodegradvel de alta qualidade e resistencia; Pacotes com 8 unidades.					
11	1190,0000	UNIDADE	1164	FLANELA Especificacao Tecnica: Flanela; 100% Algodao; Medindo (28x50)cm; Percentual Variando de (2x3)cm; Na Cor Laranja; Embalado de Forma Adequada; O produto devera ser entregue em embalagens com 1 duzia.					
12	3780,0000	UNIDADE	1189	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Especificacao Tecnica: Esponja para Limpeza; Tipo Dupla Face; Medindo Medindo No Minimo 110 x 75 x 20 Mm; Com Formato Retangular; Poliuretano e Fibra Sintetica; Na Cor Verde/amarela (limpeza Pesada);					
13	40,0000	UNIDADE	1192	VASSOURA P/ VASO SANITARIO Especificacao Tecnica: Escova para Limpeza; Sanitaria; Tipo Lavatina (vassourinha); Base de Latao; diametro de 10,0 Cm; Com Cerdas Piacava (fibra Dura e Flexivel de Palmeira); Sem Alca; Com o Cabo Em Madeira,formato Conico; Medida do Cabo 18cm; Na Cor Natural;					
14	1370,3600	UNIDADE	1193	SAPONACEO EM PO 300 GR Especificacao Tecnica: Saponaceo Cremoso; Principio Ativo Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sodio Biodegradavel; Composicao Basica Coadjuvantes, Espessante, Alcalizantes; Composicao Basica Abrasivo, Conservante, Fragrancia e Veiculo; Pigmentos e Ph de 9,80 - 10,80 ,outras Substancias Quimicas Permitidas; Composicao Aromatica Classico; Acondicionado Em Frasco Plastico; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; Acondicionado Em Frasco Plastico,pesando 300ml;					
15	1665,0000	CAIXA	1199	SABAO EM PO (CX 01 KG) Especificacao Tecnica: Detergente Em Po; Principio Ativo Alquil Benzeno Sulfonato de Sodio(principio Ativo)tensoativos					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00001/18 PREG0012/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				Anionicoscoadjuvantes,branqueador; Optico,fragrancia/essencia/perfume, carga, agua; Teor de Ativos Ph Entre 10 a 12,solucao 1% P/p; Pigmentos e Outras Substancias Permitidas; Acondicionado Em Caixa,validade Minima de 20 Meses a Partir Da Data de Entrega; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; O Produto devera ser fornecido em caixa de 1 Kilograma.					
16	650,0000	PACOTE	1413	PALHA DE ACO NO 1 Especificacao Tecnica: Palha de Aco; do Tipo Aco Carbono; N. 01; para Limpeza/brilho; O produto devera ser entregue em pacotes com 20 unidades.					
17	1455,0000	PACOTE	1924	SACOS PLASTICO P/ LIXO 30 LT Especificacao Tecnica: Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno; Com Capacidade de 30 Litros; Medindo (59 x 62)cm (l x A); Preto; Suportando 6 Kg; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores; Pacote com 100 Unidades.					
18	5,0000	UNIDADE	1947	DESENTUPIDOR DE PIA Especificacao Tecnica: Desentupidora Manual; Corpo Em Pvc, Dimetro do Corpo de 3", Bocal/ventosa de Borracha, Diametro do Bocal 180mm; Desobstrucao Por Succao de Pias, Ralos, Vasos Sanitarios, Etc;					
19	1960,0000	UNIDADE	2026	VEJA MULTI USO -500 ML- Especificacao Tecnica: Limpador Multiuso Domestico; Tipo Liquido; Composto de Principio Ativo:alquil Benzeno Sulfonato de Sodio, Tensoativos Anionicos; Coadjuvante,sequestrante,essencia,fragrancia,agua; e Outras Substancias Permitidas; Embalado Em Frasco Plastico Com Tampa Dosadora Tipo Flip Top; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa; O produto devera ser entregue em Frascos de 500 ML e em Caixa com 24 Unidades.					
20	2200,0000	PACOTE	2032	SABAO EM BARRA PCT C/ 5 UND Especificacao Tecnica: Sabao Em Barra; Composicao Basica Hidroxido de Sodio, Cloreto de Sodio, Agua, Acidos Graxos; Corante : Sem Corante, Conservante e Aromatizante;					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00001/18 PREG0012/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Especificacoes Ph 1%=11, Alcalinidade Livre 1,00%, Alcalinidade Total 11%, Umidade 18%; Comum,Com Glicerina; Na Cor Marrom Escuro; Embalado Em Pacote, Pesando 200 Gramas Cada; Validade de 2 Anos; Registro e Laudo Analitico do Fabricante; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; O produto devera ser entregue em pacotes com 5 unidades.

21 1920,0000 UNIDADE 2794

ALCOOL 460 INPM
Especificacao Tecnica:

Alcool Etilico; Categoria Reagente Quimico ; Com Teor de No Minimo 96% - Ponto de Fusao 114 a 1 c ; Limites Maximos Igual a 4% ; Acondicionado Em Embalagem Reforcada e Apropriada para o Produto ; Rotulo Com Numero de Lote; Data de Fabricacao/validade; Formula e Procedencia; O produto devera ser entregue em Frasco de 1 litro.

22 1995,0000 FRASCO 3846

CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML
Especificacao Tecnica:

Cera Liquida para Piso; Principio Ativo a Base de Polimerica; Composicao Basica Agente de Polimento; Formadores de Filme; Coadjuvante,alcalinizante,plastificantes,preservan e,essencia e Antiderrapante; Teor Nao Volateis Minimo .; Na Cor Incolor; Acondicionado Frasco Plastico contendo 750 ml. Produto sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; O produto devera ser entregue em caixas com 12 unidades.

23 3750,0000 FRASCO 3849

DESINFETANTE 02 LITROS
Especificacao Tecnica:

Desinfetante; Categoria Basica Restrita Ao Uso Puro; Principio Ativo Cloreto Alquil Benzil Amonio; Composicao Basica Monil Fenol,etoxilado,oleo de Eucalipto,essencia; e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Composicao Aromatica Eucalipto; Acondicionado Em Acondicionado de Forma Adequada; Prazo de Validade de No Minimo 20 Meses a Partir Da Data de Fabricacao; Produto Sujeto a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; o Produto devera ser entregue em Franco de 2 Litros e Fardos com 6 Unidades.

24 4300,0000 FRASCO 3850

DETERGENTE FR. 500 ML
Especificacao Tecnica:

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00001/18 PREG0012/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Detergente Liquido; Principio Ativo Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sodio, Lauril Eter Sulfato de Sodio, Espessante, Sequestrante, Etc; Composicao Basica Detergente Levemente Alcalino para Limpeza de Oleos, Gorduras e Sujeiras Em Geral Em Equipamentos; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancias para Uso Na Concentracao 2 a 5 % (v/v) do Produto sob Volume de Agua.; Valor do Ph Entre Puro 9,5 a 10,0; Soluco 1% P/p (ms/cm) 0,4 a 0,70; Composicao Aromatica Caracteristico; Acondicionado Embalagem Apropriada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; O produto dever ser entregue em Frascos de 500 ML e Caixa com 24 Unidades.

25 1385,0000 FRASCO 3852

LIMPA ALUMINIO 500 ML
Especificacao Tecnica:

Limpa Alumínio Profissional; Líquido Fortemente Ácido; Principio Ativo Linear Alquil - Aril Sulfonato de Sodio; Sequestrante, agente Anti-redepositante; Aditivos Ácidos, hidrotopos e Ph (solução 1%) com Validade 3 Anos; Embalado Em Frasco Plastico; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;

26 1030,0000 PACOTE 5206

SACOS PLASTICO P/ LIXO 100 LTS
Especificacao Tecnica:

Saco de Lixo P/uso Domestico; de Plastico Biodegradavel, resistente e Impermeavel ; Com Capacidade de 100 Litros, suportando 20 Kg ; Medindo No Minimo 105 Cm de Altura, 75 Cm de Largura C/ Variacao Tolerada de +/- 1cm ; Na Cor Preta ; e Suas Condiçoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores, Com Rotulagem Adequada Na Embalagem de Acondicionamento ; Pacote com 100 Unidades.

27 1110,0000 FRASCO 5309

AMACIANTE 2 LITROS
Especificacao Tecnica:

Amaciante; Principio Ativo Cloreto de Diestearil Dietil Amonio; Composicao Basica Quaternario de Amonio; Corante e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Teor de Nao Volateis Basico:2,0%minimo; Teor de Ativos Cationico Basico:1,8%minimo; Composicao Aromatica Lavanda; Acondicionamento Em Frasco Plastico, validade 3 Anos; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; O Produto dever ser entregue em Frascos de 2 Litros e Fardos com 6 Unidades.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00001/18 PREG0012/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
28	25430,0000	ROLO	8358	PAPEL HIGIENICO BR. 30 METROS Especificacao Tecnica: Papel Higienico-folha Simples; Classe 01; Na Cor Branca; Materia Prima 100% Fibra Celulosica; Comprimento do Rolo de 30 M; Com Largura de 10 Cm; diametro No Maximo de 11,7 Cm; Largura do Tubete 10 Cm; diametro Interno do Tubete Maior Que 4 Cm; Acabamento Gofrado, Em Relevo; Picotado; Fragrancia Neutra; Rotulagem Contendo Marca, Quantidade de Rolos; Aroma Neutro, Metragem do Papel; Nome do Fabricante e Fantasia, Cnpj; Telefone do Sac; Embalagem Com Boa Visibilidade do Produto, fardos Constituidos Por Pacotes de 4 Rolos; Abnt Nbr 15464-1;					
29	177,0000	UNIDADE	12596	DISPENSER PAPEL TOALHA Especificacao Tecnica: Dispenser para Papel Toalha de mao; suporte para papel toalha interfolhaco com 2 dobras; em plastico ABS de baixa densidade e alta resistencia; cor branca; fecho de segurancia; janela para inspecao de nivel de papel remanescente; sistema de fixacao antifurto, fornecidas com aparelho; Na Cor Branca; No Formato Retangular; Com Dimensoes de 18 x 26,5 x 16 Cm(a x l x P); Com Parafusos e Buchas para Fixacao; Capacidade mnima de 250 folhas.					
30	900,0000	UNIDADE	14070	LENCOS UMIDECIDOS Especificacoes Tecnicas: Lenco umidecido, elaborado com ingredientes nao alcoolicos, em tecido nao tecido (TNT), na cor branca, com dimensoes de 19 cm X 12 cm (essas medidas poderao variar 2 cm para mais ou para menos); fragrancia suave, dermatologicamente testado; O produto devera ser entregue em embalagens com no minimo 400 unidades e com validade minima de 06 (seis) meses a partir do recebimento definitivo do material.					
31	1105,0000	PACOTE	15956	SACOS PLASTICO P/ LIXO 60 LTS Especificacao Tecnica: Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno; Com Capacidade de 60 Litros; Medindo Aproximadamente (60 x 70)cm (l x A), Com Espessura de No Minimo 8 Micras; Preto, Sem Timbre, Com Ausencia de Furos, Rotulagem Com Identificacao do Fabricante e Especificacoes;					
32	5,0000	UNIDADE	33547	DESENTUPIDOR DE VASO					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00001/18 PREG0012/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Especificacao Tecnica:

Desentupidor; Manual para Sanitario; Bocal de Borracha; Esferico; Medindo Aproximadamente 15 Cm; Cabo de Madeira; Medindo Aproximadamente 80 Cm;

33 139,0000 UNIDADE 33679

VASSOURA DE NAYLON
 Especificacao Tecnica:

Vassoura; Uso Domestico; Propriedades Minimais:cepa Em Polipropileno com Sistema de Rosca para Fixacao do Cabo; Cepa Medinda 20 Cm; Com Minimo de 50 Tufos; Com Cerdas de Nylon; Tipo Pontas Plumadas; Cabo de Madeira C/ Rosca para Fixacao Na Base e Revestimento Em Polipropileno; Polipropileno;

34 176,0000 UNIDADE 39039

DISPENSER PARA SABONETE LIQUID
 Especificacao Tecnica:

Dispensador, material aco inoxidavel, aplicacao para sabonete liquido, capacidade 1.000 ML, dimensoes 160 x 90 x 120 mm. No Formato Retangular, Com Manual Incluso ; Na Cor de Aco Inoxidavel ; Com Suporte Traseiro, Parafusos e Buchas.

35 585,0000 PACOTE 39712

SACOS PLASTICO P/ LIXO 200 LTS
 Especificacao Tecnica:

Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforcado, Uniforme e Isento de Furos; Com Capacidade de 200 Litros; Medindo (95 x 150)cm (1 x A), Com Espessura Minima de 20 Micras; Preto; Suportando No Minimo 40 Kg; Pacote com 100 Unidades.

36 466,0000 GALAO 39943

SABONETE LIQUIDO GL.5 LITROS
 Especificacoes Tecnicas:

Sabonete liquido, aspecto fisico liquido perfumado, aplicacao em saboneteiras para sabonetes liquidos; caracteristicas adicionais pronto uso, aroma suave. O produto devera ser entregue em galao de 5 litros. Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega ; Aos Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa ;

37 60,0000 UNIDADE 921

CADEADO 45 MM
 Especificacao Tecnica:

Cadeado; Corpo de Latao Macico; Largura Minima de 45 Mm; Altura Minima de 37 Mm; Espessura Minima de 16 Mm; Haste de Aco Cementada e Cromada; Altura Minima de 27 Mm; Distancia Minima Entre As Hastes de 27 Mm; Espessura Minima de 8 Mm; Com 5 Pinos;

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00001/18 PREG0012/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
38	60,0000	UNIDADE	922	Chave Comum; Com Duas Chaves; Conforme a Norma Nbr 15271; CADEADO 50 MM Especificacao Tecnica: Cadeado; Corpo de Latao Macico; Largura Minima de 50 Mm; Altura Minima de 40 Mm Aproximadamente; Espessura Minima de 16.5 Mm Aproximadamente; Haste de Aco Com Revestimento Cromado Ou Similar; Altura Minima de 29 Mm Aproximadamente; Distancia Minima Entre As Hastes de 29.5 Mm Aproximadamente; Espessura Minima de 8 Mm Aproximadamente; Com 05 Pinos; Chave Comum; Com Duas Chaves; Conforme a Norma Nbr 15271;					
39	60,0000	UNIDADE	924	CADEADO 40 MM Especificacao Tecnica: Cadeado; Corpo de Latao Macico; Largura Minima de 40 Mm; Altura Minima de 33 Mm; Espessura Minima de 15 Mm; Haste de Aco Cementada e Cromada; Altura Minima de 28 Mm; Distancia Minima Entre As Hastes de 22 Mm; Espessura Minima de 6 Mm; Com 16 Pinos; Com Chave Tipo Tetra; Com Duas Chaves; Conforme a Norma Nbr 15271.					
40	100,0000	UNIDADE	2050	CADEADO 25 MM Especificacao Tecnica: Cadeado; Corpo de Lato Macio; Largura Minima de 25 Mm; Altura Minima de Aproximadamente 26 Mm; Espessura Minima de Aproximadamente 13 Mm; Haste de Aco Com Revestimento Cromado Ou Similar; Altura Minima de Aproximadamente 17 Mm; Distancia Minima Entre As Hastes de Aproximadamente 13,3 Mm; Espessura Minima de Aproximadamente 4,5 Mm; Com 4 Pinos; Chave Comum; Com Duas Chaves; Conforme a Norma Nbr 15271;					
41	80,0000	UNIDADE	2190	CADEADO 30 MM Especificacao Tecnica: Cadeado; Corpo de Latao Macico; Largura Minima de Min. 30 Mm; Altura Minima de Min. 30 Mm; Espessura Minima de Min. 13,5 Mm; Com Acabamento Natural; Haste de Aco Com Revestimento Cromado; Altura Minima de 20 Mm; Distancia Minima Entre As Hastes de 17 Mm; Espessura Minima de 5 Mm; Com Quatro Pinos, Com Molas de Aco Inoxidavel Ou Similar; Chave Tipo Comum; Com Duas Chaves Em Latao Niquelado; Conforme a Norma Conforme Legislacao Vigente;					
42	80,0000	UNIDADE	8450	CADEADO 35 MM					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00001/18 PREG0012/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Especificacao Tecnica:

Cadeado; Corpo de Latao Macio; Largura Minima de 35 Mm; Altura Minima de Aproximadamente 33 Mm; Espessura Minima de Aproximadamente 14.5 Mm; Haste de Aco Com Revestimento Cromado Ou Similar; Altura Minima de Aproximadamente 23 Mm; Distancia Minima Entre As Hastes de Aproximadamente 19 Mm; Espessura Minima de Aproximadamente 6,4 Mm; Com 05 Pinos; Chave Comum; Com Duas Chaves; Conforme a Norma Nbr 15271;

43 100,0000 UNIDADE 11559

CADEADO 20 MM
Especificacao Tecnica:

Cadeado; Corpo de Latao Macico; Largura Minima de 20mm; Altura Minima de 23mm; Espessura Minima de 12mm; Haste de De Aco Com Revestimento Cromado Ou Similar; Altura Minima de 17mm; Distancia Minima Entre As Hastes de 12mm; Espessura Minima de 3,5mm; Com 04 Pinos; Com Chave Tipo Comum; Com Duas Chaves; Conforme a Norma Nbr 15271;

44 40,0000 UNIDADE 13060

CADEADO 60 MM
Especificacao Tecnica:

Cadeado; Corpo de Latao Macico; Largura Minima de 60 Mm; Altura Minima de 47 Mm; Espessura Minima de 20 Mm; Haste de Aco Cementada e Cromada; Altura Minima de 35 Mm; Distancia Minima Entre As Hastes de 33mm; Espessura Minima de 10 Mm; Com 05 Pinos; Com Chave Tipo Comum; Com Duas Chaves; Conforme a Norma Conforme a Norma Nbr 15271;

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO - 20 DIAS)

Responsavel pela Firma Proponente