

PREF. MUN. DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)

PROCESSO.: PRC00128/18 PREG0020/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

1 1,0000 UNIDADE 40399 ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Escavadeira hidraulica sobre esteira,
nova de fabrica e fabricada no ano
vigente, com zero horas de
utilizacao e com as seguintes
especificacoes;
- Peso operacional minimo de
21.900kg e maximo de 23.000kg.
- Cabine fechada com ar
condicionado;
- Motor diesel minimo de 6 cilindros
com potencia liquida minima de 150
HP turbo alimentado Tier III;
- Comprimento minimo da lanca
entre 5.000mm e 6.000mm;
- Comprimento minimo do braco
2.500mm e 3.000mm;
- Sapatas de no minimo 700mm;
- Cacamba com capacidade
entre 1,00m3 e 1,3m3
- Forca de escavacao na cacamba de
entre 13.000kgf e 14.000kgf;
- Manual de Operacao em
Portugues;
- Garantia total do equipamento por
um periodo minimo de 12 meses;
- Sistema de monitoramento via
satelite ou GPRS de fabrica (sistema
de telemetria) no portal do
fabricante por um periodo de 12
meses sem custo para a prefeitura;
- Demais itens e especificacoes
conforme padrao do fabricante para
pleno atendimento legislacao
nacional vigente em especial s
normas ambientais e de segurancia.

2 1,0000 UNIDADE 40400 SEMI REBOQUE TIPO CARREGA TUDO
02 eixos, prancha reta, nova, 0km (zero
quilometros), ano fabricacao 2017, com as
especificacoes minimas a seguir:
CHASSI

-Longarinas: Vigas perfil "I" aco de alta
resistencia mecanica.
-Travessas: Passantes perfil "U" aco ASTM A36
interligando as
longarinas.
-Pino Rei: Flangeado 2'' ou 3.1/2'', conforme NBR
5548.
PLATAFORMA
-Configuracao: Plataforma plana de 2 eixos.
Pefis Laterais: Perfil "I" laminado aco ASTM A572
GR50.
-Assoalho Central: Aco SAE 1010/20 4 mm.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PREF. MUN. DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)

PROCESSO.: PRC00128/18 PREG0020/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

-Assoalho Lateral: Externamente as longarinas em prancha de madeira de pinus.
-Largura: 3200 mm.
-Comprimento: 10000mm.
-Capacidade de Carga: 25 t.
SISTEMA DE FREIO
-Eixos: Tubulares aco FB 70, capacidade 13 t.
-Freios: A ar, com ABS, duas linhas: servico e emergncia, tambor 16 1/2" x 8".
-Cmara de Freio: 30 pol, com "Spring-brake", conforme Resoluco 777/93 do CONTRAN.
-Rodagem: Cubos lisos com duplo rolamento de 90 mm.
RAMPA
Eletro-hidraulica com acionamento por alavanca na lateral do equipamento, com vigas aco LNE 600 e reforçadas com cantoneiras aco SAE 1010/20.
Rampa de 1 ou 2 lances.
PINTURA
- Base: Primer anticorrosivo.
- Acabamento: Pintura na cor indicada em P.U.
OUTRA ACESSORIOS
- Suporte de estepe para um pneu; uma roda sobressalente; calxa plastica de ferramentas; parabarros de borracha; parachoque traseiro conforme Resoluco 152/03 do CONTRAN; suspensor pneumatico no 1º eixo; argolas de ancoragem nas laterais; faixas re etivas conforme Resoluco 128/01 do CONTRAN.

3 2,0000 UNIDADE 40401

CAMINHAO DE CACAMBA
CONFIGURACOES MINIMAS:
-Cilindradas 6 / 6.871 (cm3);
-Potencia 275 (205)cv @ 2.300rpm;
-Tracao 6x4;
-PBT 23.000/26.300;
-PBTC 42.000 / 42.000;
-ANO /MODELO 2018/2018;
-COMBUSTIVEL: DIESEL;
-GARANTIA 24 MESES;
Novo de fabrica e fabricado no ano vigente, 0km (zero quilometro). E demais itens de seguraca e conforme regulamentacao do codigo de transito.

EQUIPADO COM CACAMBA BASCULANTE HIDRAULICA DE 12 METROS.

CHASSI

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PREF. MUN. DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)

PROCESSO.: PRC00128/18 PREG0020/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Estrutura: Longarinas perfil "U" aço 8 mm interligadas por travessas perfil "U".
Fixaco: Atraves de placas rgidas na traseira e consoles flexiveis na dianteira.
CAIXA DE CARGA
Geometria retangular com cantos poligonais em chapa vincada, aço estrutural de alta resistencia ao desgaste USI SAC 350, costelas externas de grande espacamento 150 mm.
Laterais: 4 mm.
Fundos: 6 mm.
Tampa Traseira: 4 mm.
Travamento atraves de mecanismo interligado ao sistema de basculamento.
Acionamento : Bomba hidraulica; tomada de forca acoplada; reservatorio de oleo com visor de nivel; mangueiras hidraulicas; acionamento pneumatico na cabine do veiculo; presso de trabalho de 140 bar.
Eixo em aço laminado de 3", articulados em buchas de aço. Lubrificaco atraves de engraxadeira.
Utilizacao: Areia, brita e terra.
Volume: 12 m3 .
PINTURA:

Aplicaco de fundo anticorrosivo.
Pintura na cor indicada em P.U.
ACESSORIOS:
Para-lamas plasticos fixados no chassi com para-barro de borracha; caixa plastica de ferramentas; protetor de cabine; suporte de estepe no frontal da caixa de carga; articulaco extra larga padro para acionamento hidraulico com pisto frontal; para-choque traseiro conforme Resoluco 152 do CONTRAN; faixas refletivas conforme Resoluco 128 do CONTRAN; protetores laterais conforme Resoluco 323|09 do CONTRAN; sistema eletrico e lanternas conforme normas CONTRAN.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO - 45 DIAS)

Responsavel pela Firma Proponente