

PREF. MUN. DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)

PROCESSO.: PRC00128/18 PREG0020/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

1 1,0000 UNIDADE 40399 ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Escavadeira hidraulica sobre esteira, nova de fabrica e fabricada no ano vigente, com zero horas de utilizacao e com as seguintes especificacoes:
- Peso operacional minimo de 21.900kg e maximo de 23.000kg.
- Cabine ROPS E FOPS com ar condicionado;
- Motor diesel minimo de 4 cilindros com potencia liquida minima de 150 HP turbo alimentado Tier III;
- Comprimento minimo da lanca entre 5.000mm e 6.000mm;
- Comprimento minimo do brao entre 2.500mm e 3.000mm;
- Sapatas de no minimo 700mm;
- Cacamba com capacidade mnima entre 1,00m3 e 1,3m3;
- Forca de escavacao na cacamba de no minimo 13.000kgf;
- Velocidade de giro minimo de 11,1 rpm;
- Sistema hidraulico composto por 02 bombas, com vazao maxima de oleo de no minimo 211 L/min cada bomba;
- Garantia total do equipamento por um periodo minimo de 12 meses;
- Sistema de monitoramento via satellite ou GPRS de fabrica (sistema de telemetria) com acesso diretamente no portal do fabricante, por um periodo minimo de 12 meses, sem qualquer custo para a Prefeitura;
- Demais itens e especificacoes conforme padrao do fabricante para pleno atendimento legislacao nacional vigente, em especial as normas ambientais e de segurana;
- A empresa vencedora devera apresentar, quando da assinatura do contrato, Manual de Operacao e Catalogo de Pecas, sejam nas versoes impressas ou eletronicas, todos em portugues nacional.

2 1,0000 UNIDADE 40400 SEMI REBOQUE TIPO CARREGA TUDO
02 eixos, prancha reta, nova, 0km (zero quilometros), ano fabricacao 2017, com as especificacoes minimas a seguir:
CHASSI
-Longarinas: Vigas perfil "I" aco de alta resistncia mecnica.
-Travessas: Passantes perfil "U" aco ASTM A36 interligando as longarinas.
-Pino Rei: Flangeado 2' ou 3.1/2', conforme NBR 5548.
PLATAFORMA
-Configuraco: Plataforma plana de 2 eixos.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00128/18 PREG0020/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Pefis Laterais: Pefil "I" laminado aco ASTM A572 GR50.
-Assoalho Central: Aco SAE 1010/20 4 mm.
-Assoalho Lateral: Externamente as longarinas em prancha de madeira de pinus.
-Largura: 3200 mm.
-Comprimento: 10000mm.
-Capacidade de Carga: 25 t.
SISTEMA DE FREIO
-Eixos: Tubulares aco FB 70, capacidade 13 t.
-Freios: A ar, com ABS, duas linhas: servico e emergencia, tambor 16 1/2" x 8".
-Cmara de Freio: 30 pol, com "Spring-brake", conforme Resoluco 777/93 do CONTRAN.
-Rodagem: Cubos lisos com duplo rolamento de 90 mm.
RAMPA
Eletro-hidraulica com acionamento por alavanca na lateral do equipamento, com vigas aco LNE 600 e reforçadas com cantoneiras aco SAE 1010/20.
Rampa de 1 ou 2 lances.
PINTURA
- Base: Primer anticorrosivo.
- Acabamento: Pintura na cor indicada em P.U.
OUTRA ACESSORIOS
- Suporte de estepe para um pneu; uma roda sobressalente; caixa plastica de ferramentas; parabarros de borracha; para choque traseiro conforme Resoluco 152/03 do CONTRAN; suspensor pneumatico no 1º eixo; argolas de ancoragem nas laterais; faixas re_etivas conforme Resoluco 128/01 do CONTRAN.

3 2,0000 UNIDADE 40401

CAMINHAO DE CACAMBA
CONFIGURACOES MINIMAS:
-Cilindradas 6 / 6.871(cm3);
-Potencia 275(205)cv @ 2.300rpm;
-Tracao 6x4;
-PBT 23.000/26.300;
-PBTC 42.000 / 42.000;
-ANO /MODELO 2018/2018;
-COMBUSTIVEL: DIESEL;
-GARANTIA 24 MESES;
Novo de fabrica e fabricado no ano vigente, 0km (zero quilometro). E demais itens de seguraca e conforme regulamentacao do codigo de transito.

EQUIPADO COM CACAMBA BASCULANTE HIDRAULICA DE 12

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

* PLANEJ
GES13622
ANEXO1.662-862

P R E F . M U N . D E M O N T E S A N T O D E M I N A S (M G)
3 2 - 5 A n e x o d o E d i t a l d e L i c i t a c a o - 2 0 1 8
P R E F . M U N . D E M O N T E S A N T O D E M I N A S (M G)

Pag.0001
26/03/18
19:03:49

PROCESSO.: PRC00128/18 PREG0020/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

METROS.

CHASSI

Estrutura: Longarinas perfil "U" aco 8 mm interligadas por travessas perfil "U".
Fixaco: Atraves de placas rigidas na traseira e consoles flexiveis na dianteira.
CAIXA DE CARGA
Geometria retangular com cantos poligonais em chapa vincada, aco estrutural de alta resistencia ao desgaste USI SAC 350, costelas externas de grande espacamento 150 mm.
Laterais: 4 mm.
Fundos: 6 mm.
Tampa Traseira: 4 mm.
Travamento atraves de mecanismo interligado ao sistema de basculamento.
Acionamento : Bomba hidraulica; tomada de forca acoplada; reservatorio de oleo com visor de nivel; mangueiras hidraulicas; acionamento pneumatico na cabine do veiculo; presso de trabalho de 140 bar.
Eixo em aco laminado de 3", articulados em buchas de aco. Lubrificaco atraves de engraxadeira.
Utilizacao: Areia, brita e terra.
Volume: 12 m3 .
PINTURA:

Aplicaco de fundo anticorrosivo.

Pintura na cor indicada em P.U.

ACESSORIOS:

Para-lamas plasticos fixados no chassi com para-barro de borracha; caixa plastica de ferramentas; protetor de cabine; suporte de estepe no frontal da caixa de carga; articulaco extra larga padro para acionamento hidraulico com pisto frontal; para-choque traseiro conforme Resoluco 152 do CONTRAN; faixas refletivas conforme Resoluco 128 do CONTRAN; protetores laterais conforme Resoluco 323|09 do CONTRAN; sistema eletrico e lanternas conforme normas CONTRAN.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO - 45 DIAS)

Responsavel pela Firma Proponente